Publication nº 1031

Octobre 1958

RACES DE MOUTONS

et

LEUR EXPLOITATION AU CANADA

J. W. GRAHAM

SERVICE DE LA PRODUCTION

Brebis "Half-bred" ("Demi-sang") avec leurs agneaux croisés Down

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DU CANADA

Ottawa, Ontario

630.4
C212
P 1031
1958
fr.
c.3

RACES DE MOUTONS ET LEUR EXPLOITATION AU CANADA

Le mouton a, depuis toujours, constitué une exploitation secondaire au Canada même si à peu près toutes les régions agricoles, en culture ou en pâturage, se prêtent bien à ce genre d'exploitation. Cet élevage s'est pratiqué en insistant trop sur la pureté des races et pas assez sur les possibilités commerciales. Il en est résulté une productivité relativement faible. Les principaux pays producteurs de moutons, d'autre part, élèvent leurs troupeaux commerciaux suivant un plan déterminé de croisement, à l'exécution duquel contribuent plusieurs races. Ainsi la vigueur hybride est exploitée dans toute la limite du possible, afin d'accroître la productivité des troupeaux. Si nos éleveurs adoptaient ce mode d'élevage à base de croisements, ils augmenteraient de beaucoup la productivité de leurs troupeaux et produiraient des agneaux de marché tout à fait supérieurs au point de vue du type, de la chair et de la qualité.

Méthodes d'élevage

Les méthodes suivantes peuvent servir à la production du mouton commercial:

(1) *Croisement d'absorption:*—Les brebis sont croisées avec un bélier de la même race; par exemple, brebis croisées Suffolk accouplées à un bélier Suffolk de race;

(2) *Croisement simple:* les brebis d'un race particulière sont croisées avec un bélier d'une autre race sans parenté et toute la descendance est vendue comme agneaux de marché; exemple: les brebis des grands pâturages Rambouillet croisées avec des béliers Suffolk;

(3) *Croisement de trois races:* deux races non apparentées sont croisées et les brebis hybrides qui en résultent sont alors croisées avec un bélier de type à viande; exemple: brebis Cheviot croisées avec des béliers Border Leicester, ou inversement, et les brebis hybrides ainsi obtenues croisées à leur tour avec des béliers Down.

Dans l'élevage par croisement d'absorption, la vigueur hybride joue un rôle minime et augmente peu la productivité, car les races génitrices ont plus ou moins la même constitution génétique. Ce mode d'élevage convient peu à l'exploitation commerciale, car la productivité laisse à désirer. Toutefois, dans le croisement simple, et surtout dans le croisement de trois races, les races génitrices ont des constitutions génétiques différentes, et la vigueur hybride se manifeste par la multiplication des naissances gémellaires, la maturité précoce des agneaux et une très grande rusticité des hybrides. La productivité du troupeau s'en trouve donc grandement accrue.

Choix de la méthode

Parmi les facteurs qui déterminent la méthode d'élevage à pratiquer mentionnons la disponibilité des animaux reproducteurs, l'étendue de la ferme et l'importance du troupeau. Puisqu'il importe tant de produire le plus possible, le choix doit se faire entre le croisement simple et le croisement de trois races, surtout si l'exploitation du mouton fournit une part appréciable au revenu de la ferme. Même avec les meilleurs géniteurs, il faut apporter une attention particulière aux soins à donner au mouton et à la régie des pâturages, si l'on désire obtenir les meilleurs résultats.

62952-7—1½

Voici comment fonctionne le croisement de trois races:

CHEVIOT
X BORDER LEICESTER
↓
BREBIS DEMI-SANG
X BÉLIER DOWN
↓
AGNEAUX CROISÉS DOWN

Le mode de croisement de trois races demande le recours à des béliers de race Down, puisqu'il est indispensable de croiser les femelles métisses avec des béliers du type à chair; les races Border Leicester et Cheviot sont nécessaires à la production de brebis métisses ou demi-sang. Ainsi, plusieurs races participent à ce plan général d'élevage, et l'éleveur de moutons de race peut viser un double objectif: produire ou des animaux d'exposition ou des animaux d'élevage commercial.

La méthode de croisement de trois races permet d'élever et de finir sur pâturage des agneaux gras bien développés dès l'âge de 4 à 4½ mois. D'autres races convenables peuvent remplacer ces races génitrices, par exemple, le bélier North Country Cheviot croisé avec la brebis Corriedale ou Rambouillet, donne une bonne brebis croisée. Le choix parmi les races Down dépendra des exigences du marché local. Le croisement Suffolk donne un agneau plus précoce, de taille plus petite, mais avec un meilleur dos; le croisement Oxford produit un agneau un peu plus lourd, mais à maturité plus lente. Les béliers Dorset Horn peuvent remplacer les béliers Down dans le deuxième croisement.

CLASSEMENT DES RACES LES PLUS IMPORTANTES

	Types		*Races*	
Races à laine	à laine fine	à face blanche		(*a*) Mérinos d'Espagne (*b*) Mérinos américain (*c*) Delaine et Rambouillet
	à laine intermédiaire	à face noire	*Races des Down*	Oxford Hampshire Suffolk Shropshire Southdown
		à face blanche		Ryeland Cheviot Corriedale Dorset Horn
Races à viande	à laine grossière et longue	à face blanche		Border Leicester Lincoln Cotswold Romney Marsh

Races à laine

Types à laine fine

Toutes les races à laine fine proviennent de l'Espagne. Au début, elles étaient connues sous le nom de Mérinos d'Espagne. A mesure que leurs qualités furent connues, elles furent introduites dans d'autres pays propres à la production de la laine et, par la sélection, il en est résulté plusieurs types. Aux États-Unis, il y a trois types: A (le Mérinos d'Espagne), B (le Mérinos américain)

et C (Le Delaine ou Rambouillet). La principale caractéristique qui les différencie réside dans le degré de plissement de la peau. Le type A pousse le plissement à l'extrême, le type B est de taille plus forte et porte moins de plissements, alors que le type C est pratiquement exempt de plissements. Le Rambouillet qui fait partie du type C est le mouton élevé au Canada sur les grands pâturages libres, mais lorsqu'il est croisé avec des béliers du type à viande, il produit un monton de marché raisonnablement bon.

Types à laine moyenne

Les races "Down" sont d'origine britannique. Elles comprennent, par ordre de taille, les races Oxford, Hampshire, Suffolk, Shropshire et Southdown. Ce sont sans doute de bonnes races à laine, mais elles ont été perfectionnées surtout comme moutons à viande. Ces béliers de race sont communément croisés avec des brebis demi-sang en vue de la production d'agneaux de marché hâtifs. La plupart des races Down portent une touffe de laine au front et ont la face partiellement garnie. D'ordinaire, les membres sont recouverts de laine jusqu'aux genoux et aux jarrets. Toutefois, le Suffolk est chauve et a les membres nus; la face et les pattes sont noires, et souvent il présente le défaut de brins noirs dans la toison. Le Suffolk est un excellent animal de croisement, mais il ne convient pas au croisement d'absorption. En Amérique, la sélection du Shropshire a donné un animal à face abondamment garnie, ce qui n'est d'aucune utilité. De fait, le Shropshire à face dégarnie rend beaucoup plus, à la fois en laine et en agneaux que son congénère à face garnie.

Le Ryeland ressemble beaucoup, en plus gros, au Southdown. C'est un bon animal de croisement, mais il n'est guère connu au Canada. La race Dorset Horn est reconnue pour une particularité, savoir la faculté de pouvoir s'accoupler en toute saison. Elle sert à l'élevage d'agnelets, principalement pour le marché de Pâques. Cette race donne de bons croisés.

Le Border Cheviot, comme animal de croisement est populaire auprès des éleveurs. Faute de soins attentifs, il est porté à perdre de la taille; par ailleurs, les objectifs visés par les éleveurs d'animaux d'exposition ont pour effet de lui faire perdre de ses qualités foncières.

Le North Country Cheviot, mouton de plus forte taille et plus docile, se croise bien: il est rustique, prolifique et raceur. Croisé avec le Border Leicester, il donne la fameuse brebis "Half-bred" ("Demi-sang"). Il excelle aussi comme animal de croisement avec plusieurs autres races.

Le Corriedale a une grande valeur comme animal à viande et à laine. Sa multiplication rapide dans toute l'Amérique résulte de son caractère d'utilité générale.

Races à viande

Types à laine grossière et longue

Parmi les races à laine longue, le Border Leicester est le plus facile d'adaptation. Il est aussi le meilleur mouton à fins multiples servant à l'élevage de sujets croisés et également de moutons de race. Son emploi comme mouton de croisement n'a été que trop négligé au Canada, de sorte que sa valeur utilitaire n'a pas été exploitée à fond. Sa réputation à l'étranger vient de sa valeur comme mouton de croisement.

En général, les races Lincoln et Cotswold ne sont plus recommandées comme moutons de ferme. Le Lincoln a beaucoup contribué à la création de la race Corriedale et des races Colombia, mais au Canada il est peu exploité présentement. Le Romnelet est jusqu'à un certain point une race à deux fins, mais son élevage est limité au Canada parce qu'il n'est pas assez nombreux. Le Caracul, race spécialisée dans la production de l'astracan, n'est pas beaucoup exploité à cette fin au Canada.

Le Romney Marsh est peu connu au Canada, mais sa valeur utilitaire comme mouton de croisement est grandement mise à contribution dans d'autres pays, notamment en Nouvelle-Zélande.

RACES de

1. Border Cheviot
2. Border Leicester
3. Corriedale
4. Rambouillet
5. Southdown
6. Romney Marsh
7. Lincoln

1

2

3

4

5

6

7

MOUTONS

8. Hampshire
9. Suffolk
10. Ryeland
11. North Country Cheviot
12. Oxford
13. Shropshire
14. Dorset Horn

11

8

12

9

13

10

14

Caractéristiques des races

Border Leicester

Connu comme race à laine longue, le Border Leicester a été créé dans la région frontière de l'Écosse et il a servi plus que tout autre mouton, sauf le Southdown, à l'amélioration des autres races. Cette race est très employée dans les croisements en Grande-Bretagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande et jusqu'à un certain point, au Canada. Ce mouton est sans cornes et de taille moyenne. Il a la face blanche. Les oreilles sont grandes, blanches, et bien portées. La tête est nettement découpée, le profil est romain. La mâchoire est forte et profonde, le cou est bien articulé. Le corps est large et bien proportionné, le port est alerte et élégant. Les membres sont nets et blancs, le corps est couvert d'une laine lustrée et de qualité uniforme. La longueur du brin peut atteindre six pouces, l'ondulation est assez longue. Cette laine se classe dans la catégorie 46's à 50's, ou laine Inférieure à Grossière. La toison pèse de huit à douze livres, ou même davantage. Les béliers adultes pèsent jusqu'à 300 livres; les brebis 175 livres et davantage, et elles sont précoces. Elles sont bonnes laitières et bonnes mères.

Border Cheviot

Originaire de la région de Cheviot Hill, en Écosse, cette race est de taille moyenne avec la tête large, les oreilles droites et de moyenne grosseur, le nez noir. A l'origine, ce mouton portait des cornes, mais à présent, il est rare de rencontrer des sujets cornus. Le corps est profond, le dos uni et large et les côtes sont bien arquées. Les pattes, couvertes de poils blancs, sont bien distancées, les os sont plats et forts. La laine est blanche, dense, lustrée, uniforme et exempte de jarres. La longueur du brin atteint jusqu'à quatre pouces. L'ondulation est moyenne. Cette laine se classe comme laine Intermédiaire inférieure. La toison pèse jusqu'à six livres et la laine est de bon rendement. Les béliers adultes pèsent jusqu'à 200 livres; les brebis, jusqu'à 165 livres. Ce mouton est alerte et actif. C'est une race de choix pour l'élevage par croisements, soit par croisement simple, soit par croisement de trois races.

North Country Cheviot

Cette race est de la même origine que le Border Cheviot, mais elle est indigène du nord de l'Écosse où elle a été transformée en la race que nous connaissons aujourd'hui. De plus forte taille que le Border, ce mouton est aussi plus docile, voire même plus rustique et plus prolifique. Des rendements de 200 p. 100 à l'agnelage sont communs. Les brebis sont de forte laitières et elles ont de bonnes dispositions maternelles. Le corps est long et de bonne profondeur; la tête est massive, blanche et nette avec une mâchoire profonde et forte et un chanfrein légèrement busqué. La laine s'étend jusqu'aux bajoues, sous la gorge et à l'arrière des oreilles, mais le dessus de la tête est chauve. Le corps est large et profond, les côtes bien arquées, les aplombs bien distancés; les os sont forts et plats, les paturons sont forts et les sabots noirs. La laine est blanche, le brin, atteignant jusqu'à quatre pouces de longueur, est bien élastique et libre de jarres. En moyenne, la toison pèse de six à huit livres et la qualité est bonne. Cette laine se classe Inférieure à Intermédiaire. Les béliers adultes pèsent jusqu'à 300 livres, les brebis, jusqu'à 200 livres. Ces dernières sont dociles, rustiques et bonnes mères. Ce mouton excelle comme animal de croisement, particulièrement avec le Border Leicester. Les béliers accouplés avec les brebis Corriedale et les brebis des grands pâturages libres produisent de bons sujets croisés.

Suffolk

Cette race est originaire de l'Angleterre, où elle a été élevée sans mélange de sang depuis 1810. Elle a été sélectionnée comme race de croisement. Elle est très prolifique et précoce. Les béliers sont recherchés comme animaux de

croisement. Ils sont hautement réputés comme tels. Croisés avec des brebis "Half-bred" ou d'autres brebis à face blanche, ils donnent des agneaux engraissés à l'herbe qui, à l'âge de quatre mois, fournissent des carcasses de choix avec une abondance de chair maigre. La tête et les pattes à partir des genoux et des jarrets sont dépourvues de laine et couvertes de poils noirs luisants. Les oreilles sont minces, le port est alerte, le cou est bien articulé, le dos est large, long et uni, les côtes sont profondes et bien arquées. Les aplombs sont droits et les os plats, ce qui donne un bon gigot de mouton. La peau est douce et rose. La laine est blanche, dense, libre de fibres foncées. Une légère teinte est tolérée dans la région des pattes, de la face et des oreilles. Le ventre doit être bien recouvert. La toison pèse six livres et bien davantage. La laine se classe comme Intermédiaire. Les béliers adultes pèsent 225 livres et davantage; les brebis, 150 livres et plus.

Shropshire

Originaire du Shropshire en Angleterre, cette race provient de moutons indigènes de grande rusticité. Elle s'est acquis depuis longtemps une grande renommée par sa valeur commerciale. Ces dernières années, deux types ont été créés. Le type américain à face garnie de laine est un mouton compact, un animal d'exposition, mais il est moins prolifique et moins utile. Il est couvert de laine jusqu'au nez et aux sabots. Le type anglais à face dégarnie est de plus forte taille, a le corps plus profond; le dos est large et droit avec les côtes bien arquées. C'est un excellent mouton de croisement commercial. Les brebis sont de fortes laitières avec de bonnes dispositions maternelles. Les béliers sont actifs et raceurs. La laine est blanche et dense. Le brin mesure jusqu'à 3½ pouces. L'ondulation est fine et régulière. La qualité varie d'Intermédiaire à Fine intermédiaire. La toison pèse de six à dix livres. Les béliers adultes atteignent 185 livres et davantage; les brebis, 150 livres et plus. Comme mouton d'exploitation commerciale, le type à face dégarnie est recommendé.

Hampshire

Cette race, de création anglaise, est connue depuis plus de cent ans. De taille un peu plus grosse que la moyenne des races, ce mouton est élégant et attrayant. Il a la face partiellement dégarnie, porte de grandes oreilles légèrement recourbées. La face, les oreilles et les membres sont recouverts de poil d'un beau brun foncé là où il ne pousse pas de laine. Le corps est long et profond, le dos large et droit, les reins sont plats et la croupe est large. Le gigot est profond et bien en chair. Les membres sont droits, bien espacés avec une forte ossature. La peau est rose. C'est un mouton au tempérament doux, à laine modérément longue, abondamment fournie et de texture fine. La toison pèse de six à dix livres et donne une laine de la catégorie Intermédiaire. Les béliers adultes peuvent peser jusqu'à 250 livres et les brebis, 175 livres et plus.

Oxford

Cette race résulte du croisement Hampshire et Cotswold, vers l'année 1830. De toutes les races dites Down, l'Oxford est la plus grande de taille. C'est un mouton des terres arables et des pâturages qui s'adapte à une variété de milieux. Le type anglais est à face découverte avec de grandes oreilles nues et bien plantées dont la couleur est d'un brun foncé uniforme. Le dos est musclé et uni, le corps est profond avec les côtes bien arquées. Les membres sont de longueur moyenne, plantés carrément et bien distancés. Ils sont noirs et modérément couverts de laine. Le sommet de la tête est recouvert de laine jusqu'au dessus des yeux. Le type américain est plus court et plus trapu. Il a la face garnie de laine ainsi que les membres. La laine est probablement un peu plus fine que chez le type anglais. Cette race donne de bons agneaux croisés à croissance rapide. Les agneaux se vendent engraissés à un poids plus élevé que les agneaux des autres races Down. Les brebis sont prolifiques et bonnes

laitières. Les béliers adultes pèsent 250 livres et plus, les brebis, 185 livres en montant. La toison varie en poids jusqu'à dix livres et la laine est de la catégorie Intermédiaire inférieure.

Southdown

La plus ancienne et la plus petite des races Down, cette race est reconnue comme mouton améliorant. Le Southdown a servi à la création de beaucoup d'autres races. C'est un mouton rustique, qui a de la substance, car il est très compact. La tête est large, à face pleine. Les oreilles d'une moyenne grandeur sont recouvertes de laine. Le cou est large, plein et court, la gorge dégagée. Les épaules sont lisses, le coffre est large et profond, le dos uni et bien musclé. Les membres sont courts avec une bonne ossature. Le corps est bien recouvert de laine, celle-ci couvrant partiellement la face et les pattes. La toison pèse jusqu'à sept livres et la laine est de qualité Fine intermédiaire. Les béliers adultes pèsent 150 livres et plus, les brebis, 120 livres en montant. Ce mouton fait un excellent croisement avec les brebis métisses, produisant un agneau de marché de choix. Il est grandement utilisé en Nouvelle-Zélande à cette fin.

Dorset Horn

Cette race ressemble aux races Down quant à la taille et la conformation, mais elle n'a aucun lien de parenté avec elles. Elle possède certaines caractéristiques des Mérinos: couleur, toison et forme des cornes. Ses principales caractéristiques distinctives, cependant, sont la facilité de s'accoupler en toute saison et la grande fécondité des femelles. Cette race est spécialisée dans la production d'agnelets de Pâques. Elle sert en Nouvelle-Zélande et en Australie à la production des brebis croisées en vue de l'élevage des agneaux de marché. Chez cette race, le corps est profond, les côtes sont bien arquées, le dos est moyennement long avec les reins larges et forts. L'épaule est pleine, le gigot fort. Ce mouton est décidément du type à viande. La face est relativement longue et fine, couverte de poils blancs, avec le nez et les lèvres couleur de chair. La tête est forte et elle est portée haute. Rusticité et grande fécondité sont des caractéristiques marquées. Cette race pourrait servir davantage au Canada dans un programme d'élevage par croisement. La toison est abondante, la face est dégarnie, tandis que les pattes sont couvertes jusqu'aux genoux et en dessous du jarret. La toison pèse jusqu'à dix livres et la laine est de la qualité Intermédiaire inférieure. La toison est très uniforme. Les béliers adultes pèsent 200 livres et plus, les brebis, 165 livres en montant.

Corriedale

Race à laine et à viande créée en Nouvelle-Zélande par le croisement de la brebis Mérino avec le bélier Lincoln, et en Australie par le croisement inverse. Ce mouton tout blanc a rapidement établi sa valeur. Il est bien accueilli dans les deux Amériques. Cette race est rustique, de taille assez forte avec une tête large et forte. La face est dégarnie mais non chauve. Elle porte un bon toupet de laine. Le dos est large et bien musclé, la poitrine large et profonde. Ces caractéristiques donnent à ce mouton un aspect trapu. La toison est pesante, unie, fournie et à ondulation prononcée, et le brin est de bonne longueur. La laine se classe Intermédiaire. Le poids de la toison varie depuis un maximum de 12 livres chez les brebis jusqu'à 30 livres chez les béliers adultes. Ces derniers pèsent jusqu'à 240 livres et les brebis, 185 livres. Ce mouton, croisé avec les races Down et les brebis des grands pâturages libres, produit de bons agneaux de marché.

Rambouillet

Cette race est originaire de France, issue de sang Mérinos; elle a été croisée avec les races anglaises à laine longue. De nos jours, elle est en grande estime comme race des grands pâturages libres aux États-Unis et au Canada. Elle est

rustique à l'extrême. Les brebis ont de bonnes dispositions maternelles et elles s'adaptent aux pâturages secs et peu enherbés des grandes stations d'élevage. Ces moutons sont actifs et s'adaptent à des conditions très variées de pâturage et de climat. Ils vivent vieux et ils sont raceurs. Leur instinct grégaire est très marqué. Ayant la face découverte, ils fourragent bien en hiver comme en été. Dans les grands pâturages libres, ils jouent un rôle que les autres races ne peuvent remplir. La toison est unie, dense et à grand rendement. Le brin, uniforme sur tout le corps, atteint jusqu'à 3 pouces de longueur. L'ondulation est bien définie, uniforme et fine sur toute les parties du corps. La laine est douce et flexible, brillante et résistante. La toison pèse de 9 à 14 livres et même davantage. La laine se classe Fine. Les béliers adultes pèsent de 190 à 250 livres, les brebis, 150 à 175 livres.

Ryeland

Voici une autre race à laine courte qui ressemble à la Southdown, bien qu'il n'y ait pas de lien de parenté entre elles. On dit que le mouton Ryeland est la plus vieille race anglaise. Elle est originaire de l'Herefordshire, en Angleterre. Elle jouit d'une assez grande faveur dans son pays d'origine. C'est un mouton robuste et massif qui a passablement de valeur comme animal de croisement avec les races Down. Il est réputé résistant à la chaleur, d'où sa popularité dans les pays chauds. La laine est propre et de la qualité Intermédiaire. Les toisons pèsent jusqu'à 10 livres. Les béliers adultes pèsent jusqu'à 200 livres, les brebis, 160 livres.

Lincoln

La race Lincoln, la plus grosse des races anglaises, a été créée dans le comté de Lincolnshire, en Angleterre, vers 1750. Ce mouton a la face blanche avec une touffe de laine au front. Il est rustique, résistant au froid et à peu près exempt de piétin. Il ressemble au Leicester anglais, mais il est de taille plus forte; sa toison est plus pesante, mais de qualité inférieure. Le bélier de cette race a été croisé avec la brebis Mérino pour créer la race Corriedale, et avec la brebis Rambouillet pour donner la race Columbia. Les béliers adultes pèsent jusqu'à 350 livres, les brebis, 250 livres. Les toisons pèsent 12 livres et plus et se classent comme laine Grossière.

Romney Marsh

Cette race est originaire de la région Romney Marsh du comté de Kent, en Angleterre, d'où elle tire son nom. Cette race d'adapte très facilement et elle est exploitée avec succès dans les principaux pays où se partique l'élevage des ovins. Ces moutons sont d'excellents fourrageurs. Ils ont la réputation de résister aux parasites et au piétin. Le mouton typiquement Romney a la tête large avec un toupet abondant et la nuque bien couverte. La face est blanche, pleine et large avec le nez noir. Le cou et l'épaule sont épais, forts et bien lisses, la côte est bien arquée. Le corps est profond. Les pattes sont blanches avec une forte ossature. Le Romney s'emploie comme animal de croisement en Nouvelle-Zélande pour l'élevage d'agneaux de choix. La laine est dense et de qualité plus fine que les autres moutons à laine longue. Les toisons pèsent 10 livres, et même davantage. La laine se classe Grossière à Intermédiaire inférieure. Les béliers pèsent jusqu'à 250 livres, les brebis, de 175 à 200 livres.

Romnelet

Un autre mouton de création récente est le Romnelet, type dit à deux fins. De descendance Romney Marsh et Rambouillet, ce mouton réunit à un degré notable les qualités de ses races génitrices et il peut servir comme mouton de grand pâturage ou comme mouton de ferme. Il a la face dégarnie, sa toison est d'un blanc franc, pesant en moyenne environ 12 livres et donnant une laine de la qualité Fine intermédiaire. Les béliers adultes pèsent au-delà de 200 livres, les brebis jusqu'à 170 livres.

CAL/BCA OTTAWA K1A 0C5
3 9073 00203057 7

CATÉGORIES DE LAINE

Au Canada, le classement des laines est plus généralement pratiqué qu'en n'importe quel autre pays. Toutes les laines tondues passent par des entrepôts enregistrés où elles sont officiellement classées par catégorie, sous la surveillance et l'inspection d'agents du gouvernement. Les toisons sont classées d'après (1) la résistance de la fibre, (2) la longueur du brin, (3) le diamètre, ou finesse, de la fibre, (4) l'état général de la laine et l'exemption de matières étrangères, ou de fibres défectueuses. Les principales catégories de laine canadienne et leur équivalence aux États-Unis et dans le Commonwealth paraissent ci-après:

Canada	*États-Unis*	*Commonwealth*
Fine	Fine	64's et plus fine
Fine intermédiaire	½ sang	58's—62's
Intermédiaire	⅜ de sang	54's—56's
Intermédiaire inférieure	¼ de sang	46's—50's
Inférieure	Inférieure ¼ de sang	42's—44's
Grossière	Jarreuse	36's—40's

N° de catalogue A63-1031F

EDMOND CLOUTIER, C.M.G., O.A., D.S.P.
IMPRIMEUR DE LA REINE ET CONTRÔLEUR DE LA PAPETERIE
OTTAWA, 1958

5M-24348-10-58